

REQUISITOS MÍNIMOS ESTANDAR FORMACIÓN TELCO

TELCO 1.- Formación teórico práctica de 6 horas (3+3)

Instalaciones mínimas y Equipos de trabajo

- Poste madera, altura mínima 5 m.
- Postes de hormigón, altura mínima 5 metros.
- Estructura para simulación de trabajo en fachada, altura mínima 5 m, con desembarco.
- Escala fija, altura mínima 3-4 metros.
- Escalera de dos tramos (3 m por tramo) de fibra, patas regulables, peldaño específico para línea de vida, cáncamos para el atado de apoyo y patas extensibles para estabilidad para trabajos en fachadas y poste.
- Escalera de tijera (madera o fibra), al menos 8 peldaños o 2,5 m.
- Pértiga telescópica de montaje de líneas de vida
- Trepadores

Equipos de Protección individual

- Calzado de seguridad
- Casco con barbuquejo
- Guantes riesgo mecánicos
- Sistema anticaídas
 - Arnés con mínimo dos puntos de anclaje
 - Equipos de amarre en Y (doble cabo)
 - Cinturón/cuerda posicionamiento, si procede debido al arnés utilizado
 - Dispositivo anticaídas deslizante y dispositivo anticaídas retráctil
 - Equipos de conexión y atado: cuerdas, eslingas, mosquetones
 - Punto anclaje móvil: aro de cinta y bandola horca

Equipos de Protección Colectiva

- Elementos de señalización de zona de trabajo: conos, cintas, etc.
- Líneas de vida (fijas y temporales) con bloqueador
- Vallas de protección

La homologación de este curso estará supeditada a la revisión de las instalaciones que hemos requerido, así como a la puesta a disposición de los equipos de trabajo y de protección que hemos identificado para validar su impartición.

REQUISITOS MÍNIMOS ESTANDAR FORMACIÓN TELCO

TELCO 2.- Formación teórico práctica de 16 horas (4+12)

Instalaciones mínimas y Equipos de trabajo

- Torre antena de celosía y mástil tubular de una altura mínima de 6 metros con escala fija + línea de vida flexible y rígida.
- Escala tipo espina de pez para práctica con doble cabo.
- Cubierta inclinada (mínimo 15 grados) transitable sin protección a una altura mínima de 2 metros y superficie mínima de 3 x 3 metros. El acceso deberá realizarse en condiciones de seguridad. Disponer de línea de anclaje flexible horizontal permanente de cable y la posibilidad de colocar una línea de anclaje flexible horizontal temporal.
- Prácticas horizontales a una altura mínima de 3,5 m y una longitud de desplazamiento mínima de 6 m.
- Pértiga telescópica de montaje de líneas de vida

Equipos de Protección individual

- Calzado de seguridad
- Casco con barbuquejo
- Guantes riesgo mecánicos
- Sistema anticaídas
 - Arnés con mínimo dos puntos de anclaje
 - Equipos de amarre en Y (doble cabo)
 - Cinturón/cuerda posicionamiento, si procede debido al arnés utilizado.
 - Dispositivo anticaídas deslizante y retráctil
 - Equipos de conexión y atado: cuerdas, eslingas, mosquetones
 - Punto anclaje móvil/temporal: aro de cinta y bandola horca.

Equipos de Protección Colectiva

- Elementos de señalización de zona de trabajo: conos, cintas, etc.
- Líneas de vida (fijas y temporales) con bloqueador.
- Vallas de protección
- Poleas (fijas y móviles) para izado de cargas
- Anclajes temporales

La homologación de este curso estará supeditada a la revisión de las instalaciones que hemos requerido, así como a la puesta a disposición de los equipos de trabajo y de protección que hemos identificado para validar su impartición.

REQUISITOS MÍNIMOS ESTANDAR FORMACIÓN TELCO

TELCO ESPACIOS CONFINADOS.- Formación teórico práctica de 6 horas (2+4)

Instalaciones mínimas y Equipos de trabajo

- Recinto que simula las condiciones de trabajo en un espacio confinado con abertura limitada para acceso vertical.
 - Altura interior mínima 2 metros
 - Base interior mínima de 2 x 2 metros
 - Entrada superior no mayor de 1.5 x 1.5 metros
- Escalera de mano
- Equipo multidetector de gases

Equipos de Protección individual

- Calzado de seguridad y aislante
- Casco con barbuquejo
- Guantes mecánicos
- Arnés anticaídas
- Luz individual
- Equipo de respiración autónoma
- Equipo respiratorio autorescatador

Equipos de Protección Colectiva

- Elementos de señalización de zona de trabajo: conos, cintas, etc.
- Vallas de protección
- Equipo de ventilación completo (extractor/impulsor y conductos)
- Conjunto trípode de rescate (trípode, polea, anticaídas retráctil con recuperados, etc)

La homologación de este curso estará supeditada a la revisión de las instalaciones que hemos requerido, así como a la puesta a disposición de los equipos de trabajo y de protección que hemos identificado para validar su impartición.

REQUISITOS MÍNIMOS ESTANDAR FORMACIÓN TELCO

TELCO RIESGO ELÉCTRICO.- Formación teórico práctica de 6 horas (5+1)

Instalaciones mínimas y Equipos de trabajo

- Circuito eléctrico de al menos 2 líneas (una con un punto de alumbrado y otra con una toma de corriente) + un cuadro eléctrico con diferencial y magnetotérmicos (uno por línea). Dentro del cuadro un pequeño embarrado para simular proximidad a elemento en tensión. La alimentación para la práctica se recomienda que se realice a tensiones de seguridad.

Equipos de Protección individual

- Casco aislante
- Pantalla de arco eléctrico
- Guantes aislantes 0/00 (ignífugos y cubreguantes)
- Alfombra aislante BT
- Multímetro, pinza amperimétrica
- Calzando Aislante

La homologación de este curso estará supeditada a la revisión de las instalaciones que hemos requerido, así como a la puesta a disposición de los equipos de trabajo y de protección que hemos identificado para validar su impartición.

REQUISITOS MÍNIMOS ESTANDAR FORMACIÓN TELCO

OPERACIONES TELCO.- Formación teórica de 6 horas

La homologación de este curso estará supeditada a ningún emplazamiento en concreto, tan solo a la aplicación correcta de los criterios establecidos para la formación:

- Material adecuado
- Cumplimiento de contenidos acordados
- Salas correctamente acondicionadas
- Etc.